

**Dusičnan amonný 34,0 % N****Výrobce:** Gale Invest sp. z o.o., Święty Marcin 29/8, Poznań, 61-806, Polsko**Dovozce:** HOKR, spol. s r.o., Smilova 485, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, IČO: 00580295**Typ hnojiva:** 1.4.1**Číslo ohlášení:** O1735**Chemické a fyzikální vlastnosti**

Vlastnost	Hodnota
Dusík celkový jako N v %	34,0
Amonný dusík jako N v %	17,0
Dusičnanový dusík jako N v %	17,0
Částice pod 4 mm v %	min. 95,0

**Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR.****Rozsah a způsob použití**

Používá se na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík je určeno zejména na jarní přihnojování plodin, k jejich regeneraci a udržení potřebné hladiny dusíku během vegetace.

**Doporučené dávkování:**

Kultura	Dávka (kg/ha)
Ozimá pšenice a ozimý ječmen	350 - 550
Jarní pšenice a jarní ječmen	200 - 350
Ozimá řepka	200 - 380
Kukuřice	300 - 600
Brambory	250 - 450
Cukrovka	250 - 400

**Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci****Signální slovo:** varování**Standardní věty o nebezpečnosti**

H272 Může zesílit požár; oxidant.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přežívá-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Obsah/obal odstraňte předáním oprávněné osobě k likvidaci

**Nebezpečné složky:**

Dusičnan amonný ( ES 229-347-8)

**Podmínky skladování**

Dusičnan amonný se může skladovat pouze: - v suchých, čistých a dobře větraných skladech, odděleně a chráněn před jakýmkoli vnosem látek organického původu, zejména pilin, slámy, dřeva, oleje nebo látek alkalicky reagujících, zejména vápna a cementu,

- tak, aby byl chráněn proti atmosférickým vlivům, přímému slunečnímu záření a vlhkosti
- minimálně ve vzdálenosti 1 m od zdi a stropu skladu a minimálně 1,5 m od tepelného a světelného zdroje.
- za podmínky, že ve skladě rozsypané hnojivo a zbytky obalů jsou neprodleně odstraněny mimo skladovací prostor.
- Skladuje se v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše maximálně 3,5 m.

**Upozornění**

Oxidující látka. Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Podle ČSN 46 5750 „Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv“ je dusičnan amonný zařazen do třídy A, nevykazuje však výbušné vlastnosti. Z hlediska požární bezpečnosti je třeba dodržovat příslušná ustanovení ČSN 46 5750. Teplota vzplanutí tohoto dusičnanu je 350°C (stanoveno zkušební metodou podle ČSN 64 0149 „Stanovení vznětlivosti materiálu“). V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet. Hnojivo se může při vyšším zahřátí tepelně rozkládat za vývoje jedovatých zplodin, které způsobují bolesti hlavy a dechové potíže, jež se mohou projevit až dva dny po expozici – vždy je nezbytné zajistit lékařské ošetření. Při požáru hasit vodou za použití ochranné masky. Při malém rozsahu ohnisko hoření vyhrabat a mimo uskladněné hnojivo vodou uhasit. Hnojivo je dodáváno balené. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod a kanalizace. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přeprave.

**Hnojivo se dodává balené.**

**Hmotnost balení:**

**Doba použitelnosti:** 36 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

**Číslo výrobní šarže:**

**Datum výroby:**

**UFI: KF00-A0YA-200K-4K0D**